
Anleitungen Wie richte ich ownCloud auf meinem (v)Server ein ?

Gestalten Sie eine Cloud auf Ihrem eigenen Server und seien Sie nicht abhängig von kommerziellen Speicherdiensten. Die
ownCloud ist eine freie Software-Suite, in der Sie über eine Schnittstelle Dateien ansprechen und Daten lokal bereitstellen
können.

Als Grundlage setzt das Projekt auf einen funktionieren Webserver (Apache) mit PHP und einer
angebundenen <u>SQLite</u> , <u>MySQL</u> oder <u>PostgreSQL</u> -Datenbank.



für Debian:	
apt-get install apache2 php5 php5-json php-xml php-mbstring php5-zip php5-gd	
für Ubuntu _.	
sudo apt-get install apache2 php5 php5-json php-xml php-mbstring php5-zip php5-gd	

Seite 4 / 23

Anleitungen		
Laden Sie sich die neueste Version von ownCloud von der Website <u>www.owncloud.org</u> herunter und erstellen Sie in das		

Verzeichnis /tmp einen Ordner owncloud.	
Laden Sie dort die heruntergeladene Datei owncloud-x.x.x.tar.bz2 hoch.	

Ein FTP-Client wie FileZilla bietet Ihnen dabei die beste Möglichkeit.



cd /tmp

mkdir owncloud

	Anleitungen
Entropykon Sig dioca Datai (augralaud u u u tarabas)) mittele felgender Refekter
Entpacken Sie diese Datei (owncloud-x.x.x.tar.bz2) millers lorgender berente:



tar -xjf /tmp/owncloud-x.x.x.tar.bz2

--strip 1 -C /tmp/owncloud




cp -r owncloud /pfad/zu/ihrem/webserver/

(bei Debian /var/www/)



Legen Sie nun die Berechtigungen für die Konfiguration und die Daten der ownCloud fest.
Der Besitzer des Webservers muss auch Besitzerrechte für die Ordner data/ und config/ haben.



chown -R www-data:www-data/pfad/zu/ihrer/owncloud/install/data

Anleitungen		
Öffnen Sie jetzt Ihren Webbrowser und geben Sie als Adresse http://ihrewebseite/owncloud) ein.		



Admin-Konto anlegen	
Nutzername	
Passwort	
Erweitert • Datenverzeichnis:	
Webverzeichnis	
Datenbank einrichten	
SQLite MySQL	
Datenbanknutzer	
Datenbankpasswort	
Datenbankname	
localhost	
Installation abschließen	

Anleitungen Nun können Sie Ihre ownCloud mit Nutzernamen, Passwort und Datenbank-Anbindung (Datenbanknutzer, Datenbankpasswort


und Datenbankname) einrichten.

Anleitungen		
Dabei können Sie ebenfalls das Datenverzeichnis festlegen, auf dem alle ownCloud-Dateien installiert werden:		
bei Debian: /var/www/owncloud/install/data		

Seite 19 / 23



bei CentOS: /var/www/html/owncloud/install/data



Nachdem Sie erfolgreich ihre	e ownCloud eingerichtet hab	en, melden Sie sich bei die	ser mit ihrem Nu	ıtzernamen und Passwort
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------

an.

Eindeutige ID: #1175

Verfasser: EUserv Kundensupport

Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 16:00